

Система «Маргарита»

Профиля для установки тканевых потолков.

До сих пор, мир тканевых потолков был не охвачен вниманием производителей конструкционных профилей.

Мы решили заполнить этот пробел!

Вашему вниманию, представляются алюминиевые конструкционные профили, которые позволяют просто и быстро создавать такие решения, как переход уровня, переход уровня с подсветкой и парящий тканевый потолок!


Все профили двухкомпонентные – алюминиевая основа и прищепка ПВХ.

Сопряжение происходит в «клик». При необходимости дополнительно фиксируется саморезами.

Более того, при создании готовых конструкций, отпадает необходимость в бандажной ленте, так как, ПВХ «прищепка» выполняет ее роль.



Забудьте о пластике, фанере и прочем при работе с тканью - система «Маргарита» это полноценное конструкционное решение для вашей работы!

Профили серии М 1






Профиль М 1 - предназначен для создания парящих потолков. Используется с обычной «стеновой прищепкой», длина 2,5 м.п.

Профили серии М 2



Профиль М2- предназначен для создания перехода уровня, длина 2,5 м.п.
Используется с обычной «потолочной прищепкой».





Профили серии М 3



Профиль М3- предназначен для создания простого перехода уровня с подсветкой периметра, длина 2,5 м.п.
Используется с обычной «стенной прищепкой».

Профили серии

М 4



Универсальный профиль М4 - предназначен для таких форм как - контурная засветка;
световые линии заданной ширины; ниширование натяжного тканевого потолка;
обустройства обрывов под гардину и др.

Высота профиля обеспечивает равномерную засветку ткани.

Порошковая окраска, белый цвет, длина 2 м.п.

Используется с обычной «стеновой прищепкой».